جنوب سيناء ٧٠١٧

<u>السوال الأول :</u>

(أ) عرف الاجراء.

(ب) ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الغيرِ صحيحة :

١-جميع البيانات التي يتم ادخالها في برنامج الـ VB.net يتم تخزينها مؤقتاً في ذاكرة الكمبيوتر Ram ()

٢-جملة الأمر If Then Else تستخدم في حالة وجود اختبار واحد فقط ()

٣- من قواعد تسمية المتغيرات أو الثوابت في البرنامج يجب أن يبدأ برقم (

٤- المضايقة والابتزاز من أشكال التعدى الالكتروني ()

السوال الثاني:

(أ) اذكر ما تعرفه عن الثوابت

(ب) أختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلى :

(۱ - x) (۱ - x) (۱ - x) (۱ - x) (۱ - x) (۱ - x) (۱ - x) (۱ - x) (۱ - x) (۱ - x)

٢- في حالة عدم كتابة Step مع جملة For Next فإن مقدار الزيادة (صفر – واحد – سالب واحد)

٣- الخطأ الذى يظهر عند تشغيل برنامج VB.next يسمى

(Syntax Error - Logical Error - Runtime Error)

السوال الثالث:

(أ) ماذا يقصد بالدالة ؟

(ب) أكمل باستخدام ما بين القوسين مما يأتى :

(Integer - Else - Dim - End Sub)

١- يبدأ الإجراء بأمر Sub وينتهى بالإمر

٧- لتخزين قيم عددية صحيحة لا تحتوي على كسور نستخدم متغيرات من النوع ..

٣- يستخدم الأمرفي الأعلان عن المتغيرات

٤- في جملة If Then Else في حالة عدم تحقيق الشرط يتم تنفيذ ما بعد كلمة

السوال الرابع:

(1) عرف المتغیرات (1) ما یناسبه من العمود (ب):

(·)			()
التشهير الالكتروني	- 1	جملة Select Case تنتهى ب	- 1
Step	.	لتخزين اسم طالب نستخدم متغير من النوع	-7
If	ج-	يعتبر نشر معلومات عن شخص محدد أو أكثر بشكل مسيئ	-٣
End select	-7	معامل اختیاری فی أمر For Next	- ٤
String	١-		

السوال الخامس:

(أ) عرف الوسائط الالكترونية

(ب) أكمل العبارات التالية بما هو صحيح:

١- تستخدم جملة التكرار في حالة الرغبة في تكرار كود معين حتى يتحقق شرط معين .

۲- تنتهی جملة If Then بأمر

٣- الإعلان عن دالة تبدأ ب وتنتهى بـ End Function .

٤- يستخدم المبرمج الأمرفي كتابة ملاحظات يمكن الرجوع اليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها .

الاقصر ١٧٠٥٧

	لسؤال الاول: أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلى:
()	١-سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر عبر وسائط الإتصال الإلكترونية
وتعود بقيمة ()	٢- مجموعة من الأوامر تحت اسم معين يتم تطبيقها على مدخلات أو وسائط
من قبل البرنامج ()	٣- كلمة يستخدمها المبرمج في كتابة الملاحظات داخل الكود ولا يتم ترجمتها
. كثيرة ()	٤- جملة تستخدم عندما يكون التفرع معتمدا على قيم متغير واحد وله شروط
	لسؤال الثاني: (أ) أجب عن الأسئلة مستعيناً بالكود الآتي:
Dim X As Single	
X =Me.TextBox1.text	
If X>=50 then	١ - إذا كانت قيمة X = 90 فإن ناتج تنفيذ الكود هو
msgBox("ناجح")	 ٢- إذا كانت قيمة 49 = Xفإن ناتج تنفيذ الكود هو
Else	 ٣- أعد كتابة الكود الخاص بـ Block IF ليظهر على سطر واحد فقط ؟
msgBox("راسب")	
End If	
4	
	() ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير (
ريبيه ()	١- جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخ
	٢- الإعلان عن دالة يبدأ بـ (Sub) وينتهى بـ (End Sub)
, ,	 ٣- نوع البيان يحدد حيز التخزين الذي يشغله في ذاكرة الكمبيوتر ومعرفة الدينة أم وقياء الاحتفاد الآرن في أما أن نفذ و كارة مدون و ماة الدينة المنافقة المن
الإنكتروني الخاص بت	 ٤- تمشيأ مع قواعد الإستخدام الآمن يفضل أن نضع كلمة مرور سهلة للبريد حتى تتذكرها
()	حتى للنظرها ٥- يستخدم الأمر Const في الإعلان عن الثوابت
()	يستعدم الهر الحال على الموريد الموريد المقواس : (أ) اختر الاجابة الصحيحة من بين الأقواس :
(Scaire – (Address) – F Ad	١- الاسم الصحيح لمتغير عنوان الموظف
	Y = 16 - 12 / 4 + 2 القيمة النهائية للمتغير Y بعد تنفيذ المعادلة " $X + 4 / 21 - 16 = Y$ " $X + 1 / 21 - 16 = Y$
(3 11 13)	٣- معدل الزيادة يجب أن يكون سالباً إذا كانت قيمة
هاية اكبر من البداية - كل ما سبق)	
	٤- جملة مفيدة في حالة عدم معرفة عدد مرات التكرار بشكا
(Do While – For Next - If T	
	(ب) أكمل الجمل الآتية مستعيناً بالكود الآتى :
Sub ShowoddEven (Byval Sta	
Dim I AS integer	5 ,
Label1.text=" "	
For I = start to 10 step 2	
Label1.text=label1.text & " '	'&i
Next	
End Sub	
	١- اسم الإجراء
	٢- قيمة الزيادة في الحلقة التكرارية تساوى
	٣- تم الإعلان عن Parameter باسم ونوعه
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

(ا كانت تنفيذ الكود التالى : (ا كانت 25 = X
X = 25 تا كانت كانت كانت كانت كانت كانت كانت ك
X = 25 تا كانت ك = 1 الذا كانت ك = 1 الله كال كانت ك = 1 الله كال عبارة مما يلي الثاني : أختر الإجابة المناسبة لإكمال كل عبارة مما يلي ا - عند استخدام المعامل بب - < اب - ب - < الناتج النهائي للمتغير X للمعادلة " 4 * 2 + 3 + 2 * 4 الناتج النهائي للمتغير X للمعادلة " 4 * 2 + 3 + 2 * 4 الدا وجد خطأ في نتيجة حساب مساحة مستطيل في برنا با إذا وجد خطأ في نتيجة حساب مساحة مستطيل في برنا با المحادلة ك الحداد الأدنى المحادر الزائد عن المتغير ك المحادر الزائد الإدائي الثالث : أكمل الجمل مستخدماً الكلمات التالية : الحد الأدنى له القيمة 0 المحدورة عن رسائل عدائية موجها الكلمة المحجورة المحدورة التالي أكمل الجدول مستعيناً بالكود التالي أكمل الجدول مستعيناً بالكود التالي
ل الثانى: أختر الإجابة المناسبة لإكمال كل عبارة مما يلى - عند استخدام المعامل
ل الثانى: أختر الإجابة المناسبة لإكمال كل عبارة مما يلى - عند استخدام المعامل
ل الثانى: أختر الإجابة المناسبة لإكمال كل عبارة مما يلى - عند استخدام المعامل
ل الثانى: أختر الإجابة المناسبة لإكمال كل عبارة مما يلى - عند استخدام المعامل
ل الثانى: أختر الإجابة المناسبة لإكمال كل عبارة مما يلى - عند استخدام المعامل
ل الثانى: أختر الإجابة المناسبة لإكمال كل عبارة مما يلى - عند استخدام المعامل
ل الثانى: أختر الإجابة المناسبة لإكمال كل عبارة مما يلى - عند استخدام المعامل
- عند استخدام المعامل
i - = ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' -
الناتج النهائي للمتغير X للمعادلة " 4 * 2 + 3 + 2 \ ا ب
- ۱۱ بندا وجد خطأ في نتيجة حساب مساحة مستطيل في برنا النا وجد خطأ في نتيجة حساب مساحة مستطيل في برنا المحدد المحد
- Syntax Error في جملة For Next يجعل مقدار الز - صفر ب - واحد ال الثالث : أكمل الجمل مستخدماً الكلمات التالية : ال الثالث : أكمل الجمل مستخدماً الكلمات التالية : - Byte – Vbcrlf - Dim المضايقات الإلكترونية - نوع البيان الحد الأدنى له القيمة 0 الحد الأدنى له القيمة 0 الحد الأدنى له القيمة 0 الحد الأمر في المتغرم الأمر في المتغرم الأمر في المتغرم في المتخدم الأمر الدول مستعيناً بالكود التالى
- Syntax Error في جملة For Next يجعل مقدار الز - عدم كتابة Step في جملة For Next يجعل مقدار الز ل الثالث : أكمل الجمل مستخدماً الكلمات التالية : ل الثالث : أكمل الجمل مستخدماً الكلمات التالية : - Byte – Vbcrlf - Dim المضايقات الإلكترونية - نوع البيان الحد الأدنى له القيمة 0 - نوع البيان عبارة عن رسائل عدائية موجها ا يستخدم الأمر في الإعلان عن المتغراء تستخدم في المنافي النافي ال
عدم كتابة Step في جملة For Next يجعل مقدار الز - صفر ب - واحد ل الثالث: أكمل الجمل مستخدماً الكلمات التالية: ل الثالث : أكمل الجمل مستخدماً الكلمات التالية: Byte - Vbcrlf - Dim - المضايقات الإلكترونية ن نوع البيان الحد الأدنى له القيمة 0 الحد الأدنى له القيمة 0 عبارة عن رسائل عدائية موجها المستخدم الأمر في الإعلان عن المتغر ل المرابع: ا أكمل الجدول مستعيناً بالكود التالى
- صفر ل الثالث: أكمل الجمل مستخدماً الكلمات التالية: ل الثالث: أكمل الجمل مستخدماً الكلمات التالية: ال Byte - Vbcrlf - Dim ال نوع البيان الحد الأدنى له القيمة 0 الحد الأدنى له القيمة 0 الحد الأدنى له القيمة 0 الحد الأمر عبارة عن رسائل عدائية موجها المحدم الأمر في الإعلان عن المتغالا المحدوزة الكلمة المحجوزة التلكما الجدول مستعيناً بالكود التالى
Byte – Vbcrlf - Dim – المضايقات الإلكترونية - نوع البيان
Byte – Vbcrlf - Dim – المضايقات الإلكترونية - نوع البيان
ا يستخدم الأمر في الإعلان عن المتغر المتغرب المتغرب المتغرب الملكمة المحجوزة في المتغرم في الرابع : ل الرابع :) أكمل الجدول مستعيناً بالكود التالي
ل الرابع :) أكمل الجدول مستعيناً بالكود التالي
) أكمل الجدول مستعيناً بالكود التالي
) أكمل الجدول مستعيناً بالكود التالي
) as Double
) as Double

9999999999999999999		\$ \$ \$ \$ \$
하 승		
\$		
الاجابة	المطلوب	م
କ୍ଷ	اسم الدالة	١
භ භ ස	نوع البيان الخاص بالقيمة الراجعة للدالة	۲
କ୍ଷ	الوسائط (Perameters) التي سوف تستخدم في الكود	٣
\$ \$	القيمة الراجعة من الدالة	٤
\$ 5 CC	الكود التالى استخرج :	
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Const BirthDate As Date = #1/10/200	
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	اسم الثابت	
() ()	نوع البيان	1 - 1
\$ \$		
(5) (5)		
() ()		
හි හි		
(유) (유)		
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
\$ \$		
\$ \$		
\$ \$		
の の		
다 다		
(5) (5)		
କ କ		
କ କ		
다 다		
다 다		
() ()		
හි හි		
(유) (유)		
\$ \$		
\$ \$		
(유) (유)		
(유) (유)		
\$ \$		
\$ \$		
	ton 1. to 2. 2t to c	#.l .a
	، امال مصطفى فى الحاسب الالى	
		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

(ب) في الكود التالي استخرج:

Const	BirthDate	As Date	= # 1 /	10 / 2005	5#
				اسم الثابت	-١
				نوع البيان	_ ۲

۷٠١٧ 🝱

علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الغير صحيحة:	السؤال الأول: ضع
VB.NE التعامل مع أنواع مختلفة من البيانات . ()	۱- يؤخذ على لغة T
نات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية ()	٢- جميع أنواع البيا
عبارة عن طرفين بينهما علامة " = " ()	٣- جملة التخصيص
Sel تستخدم عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك عدة شروط ()	ئ۔ جملة ect Case
Do While Loo لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف نهايته مسبقاً (ُ)	
ى أخطاء في الصيغة العامة لأوامر اللغة ()	• '
العبارات التالية بما هو مناسب :	
يعلن عنها بـ Cher – String	
في الإعلان عن الثوابت في لغة VB.NET	
إجراء يمكن استخدام أكثر من	,
ي هو	
ية هو	
For I = 3 to 20 step 3	
Me.textBox1.text=me.textBox1.text & I & vbcrlf	
Next	
ِ الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :	السؤال الثالث: اختر
اكن محجوزة في ذاكرة الكمبيوتر REM وعادة ما تتغير قيمتها أثناء سير البرنامج	
(المتغيرات - الثوابت - الحروف)	
ى المتغير γ المعادلة 2 + 4 / 12 – 16 = γ هو	٢- الناتج النهائر
(10-11-7)	
لصحيح للمتغير " عنوان الموظف "	٣- اختر الاسم ا
(Address) – E Address – 5Cairo)	, -
عبارة عن مجموعة من الوامر تحت اسم معين يتم تطبيقها على مدخلات أو وسائط	±
	وتعود بقيمة
من أشكال التعدى الإلكرتوني (التخويف - التهديد - الإحراج - جميع ما سبق	_0
	السؤال الرابع:
سرح العبارات التالية):	فسر هذه الاكواد (الله
Const Pi As Singl	
DIM Today As Date = # 25 / 5	5 / 2017 # - ^۲

أسيوط ٧١٠٢

السؤال الأول: أ - اكمل مستعيناً بالكود التالى:

```
If Degree > 0 then
(" فوق الصفر " ) msgBox
Else
msgBox("تحت الصفر
End if

    التعبير الشرطى المستخدم فى الكود هو .....

    ٢- إذا علمت Degree = 30 يظهر في صندوق الرسالة النص ......

                                    ٣- يمكن كتابة جملة IF في سطر واحد بدون End If ( صح - خطأ )
                                                               ب - أذكر المصطلح العلمي للعبارات الآتية:
                              ١- مجموعة الأوامر التي يتم وضعها تحت اسم وعند تنفيذها تعود بقيمة .

    ٢- أخطاء في الصيغة العامة لأو إمر اللغة تظهر أثناء كتابة كود بلغة VB.NET

             السؤال الثاني: : ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الغير صحيحة:
              ١- عند استدعاء إجراء باسم ( Taxes (0.05 فإن القيمة بين القوسين يطلق عليها Arguments (
              ٢- عند استخدام ( Do While ) يتم تنفيذ التكرار طالما أن الشرط تنفيذ جمل التكرار صحيحاً True (
      ٣- مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التعرف على أشخاص جدد يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية (
                                                   ٤- طبقاً لأولويات تنفيذ العمليات الحسابية تنفذ السس أول (
   ٥- الغرض من الكود ( Product = 9 * 2) تخصيص ناتج ضرب الرقم ٩ في المتغير n للمتغير Product ( )
                                            السؤالُ الثَّالث : أخترُ الاجابة الصحيحة لإكمال كل عبارة مما يلى :
                ١- جملة التفرع المستخدمة عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة هي
                                                                                    If Then - 1
                        ج- Select Case
                                                    If Then Else - -

    ٢- شكل من أشكال المضايقات الألكترونية بشكل متكرر حيث يتتبع المعتدى شخص معين في كافة الوسائط الألكترونية

             ج- التخفى الألكتروني
                                           ب- الإستثناء الألكتروني
                                                                           أ ــ الملاحقة الالكترونية
                                                         ٣- كلمة تعبر عن نافذة النموذج ( Form ) الحالية
                                                            Rem - -
                                                                                       Vbcrlf -
                                  ج- Me

    ٤- مخازن في ذاكرة الكمبيوتر لها اسم وقيمة لا تتغير أثناء سير البرنامج

                           ج- الإجراءات
                                                                                      أ - المتغيرات
                                                            ب- الثوابت
                                                       ٥- قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات
                          ج- متنوعة
                                              ب- رقمية غير صحيحة
                                                                                 أ- رقمية صحيحة
                                 السوال الرابع: الغرض من الكود التالي طباعة الأعداد الفردية من ١ الى ١١
Const M AS Integer
```

For M = 1 to 11 step -2 Me.label.text=label1.text & M & vbcrlf Loop (" انتهى البرنامج ") MsgBox **End sub**

<u>. :</u> صوب الأخطاء الثلاثة بالكود حتى تحص الكرو الساوية على ورود	ل على نتيجة تشغيل صحيحة للكود في الجدول	للجدول في كراسة الاجابة
الكود المراد تكراره هو		
د الخطأ	التصحيح	
	-	_
مجيات امال مصطفى فى الحاسب الالى		

القاهرة ٧١٠٧

	سُوالِ الأولِ: (أ) اختر الاجابة المناسبة لإكمال
_	 ١- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير الاسم ع
(Dim F_Name As Decmail - Dim F_Name As Strip	
	 ٢- الخطأ في ناتج تشغيل كود بلغة VB.NET يسا
(Runtime Error – Logical Error – Syntax Error)	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
•	٣- الناتج النهائي للمتغير ٧ للمعادلة 2+ 4/ (12
(' = ' ' - ")	tion I I thether to the first
/ st name Name** CT name \	٤- أسماء المتغيرات التالية صحيحة ماعدا
(_st_name - Name** - ST_name) يكون التفرع معمداً على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة	٥- جملة تستخدم عندما
پیون انتورج معدا کئی تیک منیز واحد واحد واحد واحد (If Then - Select case - For Next)	وــ چهنه
	٦- الحدث SelectedindexChanged خاص ب
(Label – TextBox – Combobox)	: 0— Selectedifidexcitatiged ——/
	ب) ضع علامة صح اما العبارة الصحيحة وعلا
	١- جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاك
	٢- الاستثناء الإلكتروني يعنى تتبع شخص معين
, , -	٣- الإعلان عن دالة يبدأ ب (Sub) وينتهي ب
ضع كلمة المرور سهلة للبريد الإلكتروني الخاص بك حتى	٤- تمشياً مع قواعد الاستخدام الامن يفضل أن ت
	تستطيع تذكرها ()
	٥- الكلمة المحجوزة Vbcrlf تستخدم في أنشاء
) له ترتيب (Index) بحيث يكون ترتيب العنصر الأول صفر	
الاكواد التالية:	سؤال الثاني: أجب عن السئلة التالية بعد دراسة
(+)	(1)
Function Sum (Byval First As Single .Byval	Dim X As Single
Second As Single) As Single	X = me.textBox1.text
Dim Total As Single	If x>=50 then
Total = first + second	") Msgbox ناجح
Return total	Else
End function	")msgBox راسب msgBox را
١- نوع البيان الخاص بالقيمة الراجعة للدالة هو	End if
 ۲- الوسائط (Perameters) التي سوف تستخدم في 	۱ - إذا كانت قيمة (X = 49) فإن ناتج
الكود	تنفيذ الكود هو
	۲- إذا كانت قيمة (X = 76) فإن ناتج
	تنفيذ الكود هو
	۲- اعد حدابه الحود الحاص بجمله ۱۴ ليطهر على سطر واحد فقط
	على سطر واحد تعط

لسؤال الثالث:

الكود التالى لطباعة جدول ضرب العدد (٥) والمطلوب تصويب الخطاء الثلاثة بالكود حتى نحصل على نتيجة تشغيل صحيحة .

Dim N,Product As Integer
Dim Str As String
Me.textBox1.text = " "
For n = 1 to 12 step - 1
Str = 5&" x " & n & " = "

Product = 5 + n

Me.textBox1.text=me.textbox1.text & str & product & vbcrlf

الدقهلية ١٧٠٠٧

لسؤال الأول: (أ) اختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين:
 ١- لتخزين قيم عددية غير صحيحة نستخدم متغيرات من النوع
(Short – Byte – Single – String)
٢- ناتج العملية الحسابية 5 - 4 / 2 ^ 2 * 2 هو
 ٣- جملة If then End if يتم استخدامها في حالة وجود
(بديل واحد - بديلين - الإثنين معاً - لا شئ مما سبق)
٤- للإعلان عن التغيرات نستخدم الكلمة المحجوزة (Rem – Const – Dim – vbcrlf)
٥- إذًا علمت أن قيمة المتغير x=50 والمتغير Y=40 فإن ناتج الشرطُ التالَّي x<>y هو
ر عدم المنطق على المنطق المنطق على المنطق (false – true)
ب - أكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الاتية :
٢- كلمة تستخدم مع جملة For تحدد مقدار الزيادة للمتغير وفي حالة عدم كتابتها يكون مقدار الزيادة (١)
٣- هي عبارة عن التقنيات التي يستخدمها المعتدى الالكتروني
 ٤- من خلالها نستطيع كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها
لسؤال الثاني: أكمل العبارات التالية:
١- من قواعد تسمية المتغيرات والثوابت: ١
۲- في السطر التالي : (Sub showoddorEven (byval start As integer
اسم الوسيط (Perameters) ونوع الوسيط
" المام الوصية (Perameters)
تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكون عدد مرات التكرار هو وقيمة المتغير (٧) بعد انتهاء التكرار هو
يون حد مرات اسرار مو السالسالسالسالسالی ویت استوار ۱
الإجراءات في لغة الفيجوال بيسك قد لا تعود بقيمة مثل
٧- اكمل الكود التالي لجمع الأعداد الفردية من ١ الى ٥ باستخدام جملة For next
,
Dim N , Sum As short
For
Sum =
Next
Msgbox(sum)
لسؤال الثالث: أ — ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة:
١- الاستثناء الالكتروني يعني تتبع شخص معين في كافة وسائل التواصل الالكترونية
 ٢- عند الاعلان عن اجراء (Procedure) يمكن استخدام أكثر من وسيط (parameters)
 ٣- عندما تكون قيمة الخاصية Selectedindex هي (١) فهذا يعنى اختيار العنصر الاول
٤- الأخطاء اللغوية لا يظهر لها أى رسائل خطا وتعطى ناتج
٥- تستخدم جملة select case عند وجود أكثر من احتمالين للشرط
 ٦- ينتهى التكرار فى جملة for next عندما تكون قيمة البداية اقل من النهاية ومقدار الزيادة بالموجب

ب - إقرأ الأكواد التالية ثم أجب :

Dim N, Y AS single N = 2 Do While N >=3 N = N+1 Loop IF N >=5 then Y=N + 5 Else Y=N * 3

End if

قيمة المتغير N هي
قيمة المتغير ٧ هي
قيمة التعبير الشرطي في جملة IF هو

كفر الشيخ ٧٠١٧ السؤال الاول: أ) أذكر المصطلح العلمى لما يأتى: ١- جملة تفرع تستخدم عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد ٢- علامة مقارنة تدل على عدم التساوى ٣- أماكن محجوزة في الذاكرة (RAM) عند الإعلان عنها يتحدد لها اسم ونوع وعادة ما تتغير قيمتها أثناء سيرالبرنامج ب) عرف كل مما يأتى : ١- التعدى الالكتروني الإجراء (procedure) السؤال الثاني: أ) اشرح الأكواد التالية: 1- Me.textBox1.text= " " 2- If K Mod 3= 1 then msgBox(" welcome ") ب - صحح الأكواد التالية مع ذكر نوع الخطأ: 1- Const BD As Date = " 5:02:50 Am" 2- Const M As Byte = - 10 السؤال الثالث: أ) اكمل الكود التالي بحيث يعرض الأعداد التي تقبل القسمة على ٥ في المدى من ١٠ إلى ١٠٠ Private Sub Button1_click For M = to Step Me.ListBox1. Add(......) Next **End sub** في جملة If then البسيطة إذا كانت قيمة التعبير الشرطي false يتم تنفيذ الأوامر التي تلي ٢- الأمر يستخدم لكتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها . السؤال الرابع: اقرأ الكود الاتي جيداً: **Public Class Form 5** Function sum(Byval N as single, Byval M as single) As single Dim str As single Str = N + MReturn str **End function End calss** المطلوب: استخرج من الكود ما يلى: ١- اسم الدالة ٢- من النوع ٣- وسائط الدالة

٤- القيمة الراجعة

سوهاچ ۱۷۰۲

السؤال الاول: ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة:

- ۱- يمكن كتابة جملة (IF) في سطر واحد بدون End if ()
- ٢- يصنف قيمة نوع الطالب "" ذكر ط" أم " أنثى "ضمن البيانات المتنوعة " المنطقية " ()
- ٣- المتغيرات Variables يمكن تخصيص قيم لها أثناء الإعلان فقط وكذلك استخدام القيم المخزنة بها ()
- ٤- الإعلان عن المتغيرات مسألة شكلية لأن لغة VB.next تتعرف على المتغيرات وتحدد نوعها تلقائياً ()
 - ۰- " 55City " يعتبر اسم متغير صحيح ()

- جملة Select Case تنتهى بكلمات Select Case ()

السؤال الثاني: أختر الاجابة الصحيحة من بين الأقواس فيما يلي:

- y = 12 + 12 20) هو y = 12 + 2 + 20) الناتج النهائي للمتغير y = 12 + 20 (z = 20) الناتج النهائي للمتغير
 - ٢- الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير المرتب Salary هي
- (Dim salary As integer Dim salary As Byte Dim salary As Decmail)
- "- يستخدم المر في الإعلان عن الثوابت في لغة VB.next في الإعلان عن الثوابت في لغة
- ٤- الإعلان عن دالة يبدأ بـ function وينتهى بـ function) وينتهى بـ
- ٥- قيمة أسماء المواد الدراسية يمكن تصنيفها كبيانات (متنوعة رقمية غير صحيحة حرفية)
 - ٦- يستخدم المبرمج الأمر في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع غليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها (Rem Me vbcrlf)

السؤال الثالث: أجب عن النقاط الاتية:

- ١- أذكر نوعين فقط من الخطاء التي تحدث عند كتابة الكود بلغة VB.net
 - ٢- عرف الإجراء Procedure
 - ٣- ما المقصود بالتعدى الالكترونى ؟

السؤال الرابع: أكتب أمام كل عبارة بالعمود (ب) الرقم المناسب من العمود (أ):


العمود (ب)	العمود (أ)	م
() تستخدم هذه الصيغة إذا كان هناك code1 سيتم تنفيذه إذا كان	جملة for next	١
ناتج تنفيذ الشرط true أو يتم كود آخر code2 إذا كان ناتج الشرط		
false		
() تستخدم عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك	جملة Do While Loop	۲
شروط كثيرة		
() تستخدم لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف نهايته مسبقاص وانما بناءاً على شرط معين	جملة If then Else	۴
() أحد جمل التكرار حيث تستخدم عندما نرغب في تكرار code	جملة Select Case	٤
معين عدد محدد من المرات		
عبارة عن مجموعة من الأوامر تحت اسم معين		

الشرقية ٧٠١٧

مام العبارة الخاطئة:	السؤال الاول: ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أ
	١- البيانات المتنوعة هي تلك البيانات التي لا تندرج تحت تصنيف البي
· ,	٢- الجملة التالية Dim R_name As ineger تستخدم للإعلان عن
()	
أن تأخذ وسائط Value وتعود بقيمة راجعة (`	٣- الدالة عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات باسم معين يمكن
()	(Parameter
ونى أحد المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها	٤- سرقة حساب شخص في موقع التواصل الاجتماعي أو بريده الإلكتر
()	عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تكرارها عدد محدد من المرات ()	٥- الإجراء Procedure عبارة عن مجموعة من أوامر وتعليمات يتم
_	السؤال الثاني: أ- عرف كل من:
ية	١- الثوابت ٢- البيانات الرقم
	ب – أعد كتابة الكود التالى باستخدام جملة Select Case :
Dim X as integer	
X = me.textBox1.text	
If x=0 then	
" القيمة تساوى صفر " = Me.label1.text	
End if	
If x>0 then	
" القيمة أكبر من صفر "=Me.label1.text	
End if	
If x<=0 then	
"القيمة أصغر من صفر "=Me.label1.text	
End if	e militua en tima en esta en
	السؤال الثالث : أختر الاجابة الصحيحة من بين الاختيارات فيما يأتى : ١- القيمة الصحيحة للإعلان عن متغير المرتب Salary هي
	۱- العلمة الصحيحة للرفائل على المعربة Salary من المستبدد المرتب Salary من السنسية
	Dim Salary As Integer → Dim Salary As Byte →
	ااال عاد المالية
	ع- Salary As Decinali ٢- الخطأ في ناتج تشغيل كود بلغة VB.net يسمي :
Runtime Error -で	ا - المصد على على على المحالي على المحالي على المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي ا أ- Syntax Error -أ
Ruitillie Error -e	 - Syntax Entor Syntax Entor To Syntax Entor
	ر کا جائے ہوئے ہے۔ اور
فيذه إذا كان ناتح الشيط ميين أه يتم تنفيذ كه د	ع- 15 ع- 20 ع- 15 ع-
ـــِــ الله على السواح الله الله الله الله الله الله الله ال	آخر Code إذا كان ناتج الشرط False
If Then Fise -≉	
عدد المستقلة الما يناء على شرط معين معاه ف مستقلة الما يناء على شرط معين	أ- If Then or ب- If Then or المرات الغبرات ال
رو محروب معنی عرب معنی عرب معنی select Case -ج	
33.33 33.3 6	

السؤال الرابع:

- اكتب الكود المكافئ لخريطة التدفق التالية باستخدام جملة IF



ب- استخرج من الكود Code الآتى :

Public Class Form 5
Function Sum (Byval first As Single ,Byval Scound As Single) As Single
Dim Total As Single
Total =first + scound
Return Total
End function
End Class

- ١- اسم الإجراء
- ٢- وسائط الإجراء
- ٣- القيمة الراجعة

	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
لثالث الإعدادي	أمتحان الصف ال			
الجيزة ١٧٠٧				
السؤال الاول: ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة:				
١- جميع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية				
()	 ٢- المضايقة والابتزاز من أشكال التعدى الغلكتروني 			
()	 ٣- 55City يعتبر اسم متغير خطأ لأنه يبدأ برقم 			
() Para	3- عند الإعلان عن إجراء يمكن استخدام أكثر من meter			
	(ب) اكتب المصطلح العلمى: ١- أخطاء يتم اكتثبافها عند تشغيل البرنامج			
بشكل قاطع	 ١- احصاء يتم احتمادها عند تستعين البردامج ٢- جملة تكرار تفيد في حالة عدم معرفة عدد مرات التكرار 			
. بستن عسي	السؤال الثاني: أختر الإجابة الصحيحة:			
(Double – Boolean - String)	١- من أنواع البيانات الرقمية غير صحيحة			
(end - End Select - Stop)	۲- جملة Select case تنتهى بـ			
لها (الدوال - الثوابت - المتغيرات)	٣ تستدعى فتعود بقيمة في ضوء القيم المخصصة			
,	٤- التعدى الإلكتروني يتم من خلال وسائط إلكترونية مثل			
(9-7-12)	٥- الناتج النهائي للمعادلة 4/2 + 2 – 12 = 8 هو			
	السؤال الثالث: (أ) أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالش			
لکود	C 3. 4.3			
Dim X As Single	Amal Mostafa			
X = me.textBox1.text If x >= 50 then				
msgBox (" الناجح")	إدخل الدرجة			
Else				
msgBox("راسب ")				
End if	التعبة			
	۱- نوع المتغير X في الكود هو			
	 ٢- غذا كانت قيمة X = 50 فإن ناتج تنفيذ الكود هو 			
	 ٣- إذا كانت قيمة 49 = X فإن ناتج تنفيذ الكود هو 			
	<u>(ب) أذكر السبب :</u> ١- استخدام الكلمة المحفوظة Vbcrlf			
ر و کورٹ سرال آ	 ١٠ استخدام الحلمة المحقوطة VDCrif ٢- أحياناً في جملة For next معدل الزيادة Step يجب أز 			
	السؤال الرابع: (أ) أعد كتابة الجمل التالية بعد تصويب			
<u>. — — — </u>	١- يستخدم الأمر Dim في الإعلان عن الثوابت.			
	٢- في جملة For next يجب ان يكون نوع العداد حرفي			
	٣- يستخدم المعامل (/) لإيجاد باقى القسمة .			
	(ب) أجب مستعيناص بالكود التالى :			
Dim a As integer				
For A = 1 to 9				
MsgBox (A)				
Next	a A . I sett A a to a to the to the			
	 ١- اسم المتغير المستخدم في الحلقة التكرارية هو ٢- الغرض من الكود هو 			
	۱- العرب من المنول مو			
13	جروب برمجيات امال مصطفى فى الحاسب الالى			

الاسماعلية ٢٠١٧

مؤال الاول: ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة: ۱- يقصد بالمتغيرات في لغة VB.net مخازن بذاكرة الكمبيوتر له اسم ونوع () ۲- نلجأ لاستخدام الدالة function إذا كان لدينا كود سينتج عنه قيمة تحتاجها () ۳- القيمة النهائية للمتغير X بعد تنفيذ المعادلة التالية 4 * 2 + 3 = X هي ۲۰ () ٤- تستخدم جملة Select case عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة ()				
واً على ناتج تعبير شرطى ()	 ٥- الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة يعتبر خطأ لغوى - ٦- يمكن الخروج من الحلقة التكرارية Do While بناء السؤال الثاني: أجب عن الاسئلة التالية مستعيناً بالكود 			
Dim N , I As integer Dim sum As integer =0 N = textBox1.text For I = 1 to N If I mod 3 = 0 then Sum=Sum + I End if Next	الغرض من الكود هو - للإعلان عن المتغير N تم استخدام الأمر - العدد يتم إدخاله في أداة التحكم - الكود الذي يتم تكراره هو - يتوقف تنفيذ الحلقة التكرارية عندما تصل قيمة المتغير الى			
(Salary – 55City – f_name)	السؤال الثالث: أختر الاجابة الصحيحة من بين الأقواس ١- أسماء المتغيرات التالية صحيحة ماعدا ٢- للإعلان عن الإجراء الفرعى sub نستخدم كلمة ٣- عند الإعلان عن الثابت الرياضي طنستخدم الكود ١- الفتح نافذة الكود نضغط على مفتاح ٥- لعدم تكرار كتابة أمر الإعلان عن الثوابت أو المتغير السؤال الرابع : ١- أذكر ثلاثة فقط من أشكال التعدى الالكتروني			

البحر الاحمر ٢٠١٧

السؤال الاول: ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة:

()	' - المتغير من النوع Boolean يأخذ القيمة True أو False
()	١- يمكن الخروج من الحلقة التكرارية Do While بناء على تعبير شرطى
()	١- ينفذ الكود الذَّى يلي Else في جملة if عندما يكون ناتج التعبير الشرطي true
() sub	١- عندما يكون لدينا كود معين نرغب في تكراره أكثر من موضع داخل التصنيف نستخدم
()	Dim vb olf As Byte -
	لسؤال الثاني: أختر الناتج الصحيح مما بين القوسين:
(25 – 20 – 5)	'- الناتج النهائي للمتغير X للمعادلة 3/ 15 – 30=X هو
ا خطاا	١- رسالة الخطا التى تظهر عند كتابة الكود Dimienies Y As integer يمكن تصنيففها
(logical Error – Run time Error -	Sysment Error)
(End select - End Else - End Cas	۱- تنتهی جملة Select Case بـ
(End – End function – function	1- الإعلان عن أجراء يبدأ function وينتهي بـ
(code – Ram – Me)	ه- تعبر عن نافذة النموذج form الحالية
	السؤال الثالث: أكمل العبارات الاتية:
اخل الكود .	 ١- يستخدم المبرمج الأمر في كتابة الملاحظات يمكن الرجوع اليها د
variab واحد وهناك شروط كثيرة .	 ٢- تستخدم عندما يكون التفرع معتمد على قيمة متغير العار
	٣- عند استدعاء الإجراء تحديد القيم من خارج الإجراء يطلق عليها
لالكترونية .	٤- عبارة عن سلوك عدواني متعمد باستخدام الوسائط ا
. يمثل اسم متغير أو اسم خاصية الذي	٥- عبارة عن طرفين بينهما علامة = الطرف الايسر
	يستقبل أو تخزن فيه القيمة بالطرف اليمن .
	سؤال الرابع:
	أ- قال عمرو لياسمين أريد أن أرسل رسالة لصديق وليس عندى حساب بريد الكترون
مادا تفعل ؟	المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك حتى أتمكن من ارسال هذه الرسالة في رأنك

الكود ٣	الكود ٢	الكود ١
Dim X As single = 4 Dim Y as integer	Dim M As Byte = 10 If M >=10 then	B = 5 A = 6
For y = 0 to 5 step 3 X = X * 2	msgBox(" pass ") Else	Do while B < = 10
Next	MsgBox(" faile ")	A = B + A B = B + 2
MsgBox(X)	End if	Loop MsgBox(A)

ب- ما هي القيمة التي تظهر داخل مربع الرسالة msgbox في كل حاله:

المنيا ١٧٠٠٧

الاول: ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة:	السؤال
- كُلُّ بِيان يَخْزُن في ذاكرة الكمبيوتر يشغل مساحة تخزينية ومدى معين حسب نوع البيان ()	
- الإعلان عن المتغيرات في لغة VB.net يساعد في ترشيد استخدام ذاكرة الكمبيوتر ()	۲.
- الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة يتبر خطأ لغوى Syntax error ()	
- يستخدم أمر Const في الإعلان عن الثوابت	٤
- نلجا الستخدام الاجراء Procedure غذا كان لدينا كود سينتج عنه قيمة نحتاجها ()	٥
- التعدى الالكتروني يتم من خلال وسائط غلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي (()	٦
- الاستثناء الالكتروني يعني تتبع شخص معين في كافة وسائل التواصل الالكترونية " (`)	
- الاعلان عن دالة يبدأ بـ sub وينتهى بـ End sub	٨
، الثاني : أختر الاجابة الصحيحة لاكمال كل عبارة من العبارات الاتية :	السوال
جملة الاعلان الصحيحة عن متغير رقمي غير صحيح اسمه ٧ هي	-1
Dim Y As Decmail -	
ب- Y As Decmail	
Dim Y = Decmail - უ	
الخطأ الذي يظهر بعد تشغيل برنامج بلغة VB.net يسمى	- ۲
Syntax Error - İ	
Logical Error	
Runtime Error - で	
الناتج النهائي للمعادلة 2 / 4 + 2 – 12 على هو	_٣
12 -	
ب- 7	
چ- 9 ـ	
الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير باسم f_name هي	- £
Dim f_name As integer -	
Dim f_name As string	
ج- Dim f_name As Decmail	
جِملة الإعلان عن متغير Dim X As string تعنى الاعلان عن	_0
أ- متغير اسمه X ونوعه حرفي string	
ب- متغير اسمه string ونوعه X	
ج- متغیر مجهول لیس له اسم ونوعه string	
إِذا وجد خطأ في نتيجة حساب مستطيل في برنامج يعتبر هذا الخطأ :	_٦
Syntax Error -	
Logical Error	
چ- Runtime Error	
الثالث: (أ) اكمل الجمل الاتية بما يناسبها مما بين الأقواس:	السوال
(Do While Loop - function – for next - parameters)	
تستخدم	-1
نلجاً لاستخدام الدالة إذا كان لدينا كود سنتج عنه قيمة نحتاجها	-4
جملة التكرار أحد جمل التكرار المحدود حيث تستخدم عندما نرغب في تكرار code لعدد محدد	
من المرات.	
تستخدم جملة لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف نهايته مسبقاً	- 2

(ب) أجب عن الاسئلة التل مستعيناً بالكود:

) أجب عن الاسئلة التل مستعيناً بالكود:
Dim X As single X = me.textBox1.text If x>=50 then msgBox(" ") Else msgBox(" " ") End if	۱- إذا كانت قيمة X=76 فإن ناتج تفيذ الكود هو
End if	
	، برمجيات امال مصطفى فى الحاسب الالى
•	ا برمجیات امان مصطفی تی انجاست ادنی

	000000000000000000000000000000000000000
أمتحان الصف الثالث الإعدادي	
المحصل الصبح الحالت الأحدادي	
دمياظ ٧٠١٧	
ة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة : نات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية ()	السوال الأول: ضع علام
نات التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة التخزينية ()	١- جميع أنواع البيا
fu تستدعى فتعود بقيمة في ضوء القيم المخصصة لها ())	الدوال Inction
2 يعتبر اسم متغير صحيح لأنه يبدأ برقم ()	
5) C.	071
ي يعتبر صورة من صور التعدى الألكتروني ()	
په :	السوال الثاني أكمل الجمل التالب
رة عن	١- جملة التخصيص عبا
다. 	٢- الوسائط الالكترونية
Ρ هو	
[5]	
	٤- يستخدم امر
	السؤال الثالث: أختر الاجابة ا
تشغيل البرنامج بلغة VB.net يسمى (VB.net – Runtime EError) 🖟	 ١- الخطأ الذي يظهر بعد
ر ٧ بعد تنفيذ المعادلة التالية 2 + 4 / 12 + 16 = ٧ هي (3 – 21 – 14)	٢- القيمة النهائية للمتغير
next for – for next - Do while Lo) لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف نهايته	
الم willie to ا المدر المدروب معرف على عدد من المدرات حير معروب مهيت	- · ·
	مسبقا
تستخدم عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة (متغير واحد - متغيرين – ثلاث متغيرات)	ع- جمله select case
	السوال الرابع:
ى رقم من صندوق النص ويقوم بتخزينه في متغير ثم يختبر قيمته فاذا كان العدد اكبر من ١٠٠ يظهر 🛮 🤵	١- الكود التالي بستقيل ا
" وغذا كان أقل من ١٠٠ يظهر مربع رسالة " راسب "	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
د بعد اكتشاف الأخطاء الثلاثة وتصويبها ليكون ناتج تنفيذه صحيحاً	المطلوب: اعد حنابه الحق
Dim Y As integer	
X = me.textBox1.text	
∫ If Y >100	
사람들은 그 그 그 그 그는 그	
msgBox(" اناجح")	
Else	
msgBox("راسب")	
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1
تعينا بالكود التالى:	٢- أجب عن الاسئلة مسا
Private sub Button1 click (By	
Dim M As integer	
S NA 4 1 0	
For M = 1 to 8	
msgBox(M)	
next	
End sub	
S I certificate to A cert	ti :- ti i i
يتخدم في الحلقة التكرارية هو	
قة التكرارية وقيمة النهاية وقيمة الزيادة	ب- قيمة البداية الحا
راره هو	ج- الكود الذي يتم تك
Š	
Private sub Button1_click (By Dim M As integer For M = 1 to 8 msgBox(M) next End sub	
5	1 11 h a a t
ل الحاسب الألى	جروب برمجيات امال مصطفى في
7) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
و این	اری

أمتحان الصف الثالث الإعدادي المنوفية ٢٠١٧

		سؤال الاول: ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة:
()	١- الإجراء عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم ما عند استدعاء هذا الاسم يتم تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات
()	٢- من شروط تسمية الثوابت أن يبدأ بحرف أو علامة خاصة
į)	٣- التعبير الشرطى ناتجه دائماً true
į)	٤- ترتيب العنصر الثالث داخل الأداة ComboBox هو ٤
Ì)	ه - يقصد بالتخصيص وضع أو تعيين قيمة لمتغير أو ثابت
()	٦- الملاحقة الإلكترونية يقصد بها ارسال رسائل الكترونية تحمل تهديد أو وعيد لشخص أو أكثر
Ì.)	٧- نوع البيان Byte يشغل حيز قدره Byte في ذاكرة الكمبيوتر
į)	٨- تشعّيل البرنامجُ اضغط مفتاح F5 من لُوحة المّفاتيح
()	٩- عند خدخال البيانات يتم حفظها مؤقتاً في الذاكرة RAM
Ì)	· ١- يؤخذ على لغة VB انها سمحت للمبرمج بالإعلان عن دوال وإجراءات أخرى يعدها بنفسه
•	•	سؤال الثاني: ضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب لما يأتي:
(-	ـ التصنيف	الجراء - Mod - Select case - IF - 3 - Logic Error - Rem - For next - 15 - Syntax Error - اختياري
-		١- نطاق الإعلان عن المتغيرات والثوابت يتم على مستوى
		٢- تستخدم جملة عنَّدما يكون التفرع معتمد على قيمة متغير واحد .
		٧- ناتج المتغير X للمعادلة 2 + 4 / 12 – 16 = X هو
		 ٤- تستخدم جملة عندما نرغب في تكرار كود لعدد محدد من المرات
		 عستخدم المبرمج الأمر في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود
		 التغلب على الخطأ من النوع يجب اختبار نتيجة تشغيل البرنامج
		٧- كتابة اسم متغير العداد بجوار Next
		 ٨- يمكن كتابة جملة التفرع في سطر واحد
		٩- الدالة

السؤال الثالث: أ) اكتب المصطلح العلمي لما يأتي :

- ا- كلمة محجوزة تستخدم لإنشاء سطر جديد .
- ٢- عبارة عن سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال الالكترونية .
 - ٣- جملة تستخدم لتكرار كود لعدد من المرات غير معروف نهائياً مسبقاً .
 - ٤- تستخدم لاستقبال قيم من خارج الاجراء عند استدعاء الاجراء .
 - ٥- تستدعى فتعود بقيمة في ضوء القيم المخصصة لها .

ب) غير مل يلزم في الكود التالي لايجاد مجموع الاعداد الفردية باستخدام جملة Do while Loop

Dim N, I, Sum As integer N = textBox1.text For I = 1 to N step 2 Sum = sum + I Next Label3.text = sum

القليوبية ٧٠١٧

•	الآتية	الجمل	أكمل	٠.	الاوا	لسو ال
	~ ·	<u></u>	<u></u>		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

- ۱- يمكن كتابة جملةعلى سطر واحد بشرط عدم كتابة End if
 - ١- قيمة X في الجملة الآتية : 2 ^ 3 * 2 + 4 = 4
 - ا- تستخدم الكلمة لتعبر عن نافذة النموذج الحلية Form
 - ٤- تستخدم لاستقبال قيم من خارج الإجراء غير معلومة مسبقاً
- هـ عدد اختيارات التفرع الممكنة بجملة if then else هو

السؤال الثانى: أذكر المصطلح العلمي للعبارات التلية:

- ١- تستخدم للإعلان عن إجراء لا يعود بقيمة
- ٢- سلوك عدواني متعمد يستخدم الوسائط الإلكترونية للمضايقة أو إحراج الآخرين
 - ٣- تستخدم في الطرف اليمن من جملة التخصيص ولا يخصص لها قيمة
 - ٤- جملة تستخدم في التفرع الذي يعتمد على متغير واحد وأكثر من شرط
- ٥- نوع من الاخطاء يترتب عليه تنفيذ البرنامج والحصول على نتائج غير صحيحة ولا تظهر رسائل خطا بالبرنامج

السؤال الثَّالث: أ) ما معنى كل من الأكواد الاتية:

- Const pi as single = 22 / 7 ()
 - Dim phone as string (Y

ب) اكتب الكود اللازم لعمل الآتى:

- افراغ الأداة Textbox2 من محتوياتها
- بعراع القيمة النصية التي سيتم الخالها بالأداة textBox1 للمتغير name تخصيص القيمة النصية التي سيتم الخالها بالأداة
- ٣- جملة for الازمة لتغيير قيم العداد y ليعرض الأعداد الفردية من صفر إلى ١٠

السؤال الرابع: إقراء الكود جيداً ثم أجب عن كل مما يأتى:

	او لأ
Dim X , sum as integer	اكمل الكود الآتي لطباعة العداد الزوجية من ٢ الى ١٠ باستخدام جملة
For x = 5 to 1 step -2	Do while
Sum = sum + x	Dim N as integer
Next	N =
Label1.text = sum	Do while
۱- القيم التي يأخذها X هي	msgBox (N)
 ٢- قيمة المتغير sum والتى تعرض داخل أداة العنوان 	loop
Label1	

استوان ۱۷ و ۲				
محيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة :	، العبارة الص	الأول: ضع علامة صح اماه	السوال	
		ِ لغة Vb.net بالتعامل مع أنو		
فرع معتمداً على قيمة متغير واحد وشروط كثيرة ()		- 1		
		، كتابة جملة IF في سطر واحد		
اكثر من موضع داخل التصنيف نستخدم إجراء Procedure ()				
ذاكرة الكمبيوتر لها اسم وقيمة تتغير أثناء سير البرنامج ()	_			
		الثاني: أ) اختر الإجابة الصد		
Y = 16 - 16				
حيح اسمه R هي	_	و الإعلان الصحيحة عن متغير ر	۲- جمل	
(Dim R = Decmail - R As Decmail - Dim R As De		بغامر أثثار عالمة كمرورة المتراكم	1 ta 2 w	
(Logical Error - Syntax Error - rum time Error		يظهر أثناء كتابة كود بلغة 1et	-1	
		شروط تسورة الثواري والمت	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
ب) أذكر شروط تسمية الثوابت والمتغيرات في لغة VB.net السؤال الثالث: : أختر من العمود ب ما يناسبها من العمود أ:				
- 1 - LEAL LEAL - LA	ما بناستها	التالث • • اخت من العمود ب	السبة ال	
	ما يناسبها	التالت : : اختر من العمود ب (أ)	السوال	
(·)	م ينسبها	()	<u>السوال</u> ۱	
رب) يمكن تخصيص قيم لها أثناء سير تنفيذ تعليمات البرنامج	- 1	الدالة Function		
رب) يمكن تخصيص قيم لها أثناء سير تنفيذ تعليمات البرنامج يستخدم في الاعلان عن الثوابت في لغة VB.net	اً- ب-	الدالة Function Vbcrlf	١	
رب) يمكن تخصيص قيم لها أثناء سير تنفيذ تعليمات البرنامج يستخدم في الاعلان عن الثوابت في لغة VB.net كلمة محجوزة تستخدم في إنشاء سطر جديد	- 1	الدالة Function Vbcrlf Do while loop	1	
رب) يمكن تخصيص قيم لها أثناء سير تنفيذ تعليمات البرنامج يستخدم في الاعلان عن الثوابت في لغة VB.net	ا ب پ	الدالة Function Vbcrlf	\ \ \ \	
رب) يمكن تخصيص قيم لها أثناء سير تنفيذ تعليمات البرنامج يستخدم في الاعلان عن الثوابت في لغة VB.net كلمة محجوزة تستخدم في إنشاء سطر جديد مجموعة الوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم معين وعند	ا ب پ	الدالة Function Vbcrlf Do while loop	\ \ \ \	
رب) يمكن تخصيص قيم لها أثناء سير تنفيذ تعليمات البرنامج يستخدم في الاعلان عن الثوابت في لغة VB.net كلمة محجوزة تستخدم في إنشاء سطر جديد مجموعة الوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم معين وعند تنفيذها تعود بقيمة تستخدم لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف نهايته مسبقاً	기 는 기 기 는 기 기	الدالة Function Vbcrlf Do while loop المتغيرات variables	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
رب) يمكن تخصيص قيم لها أثناء سير تنفيذ تعليمات البرنامج يستخدم في الاعلان عن الثوابت في لغة VB.net كلمة محجوزة تستخدم في إنشاء سطر جديد مجموعة الوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم معين وعند تنفيذها تعود بقيمة تستخدم لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف نهايته مسبقاً	기 는 기 기 는 기 기	الدالة Function Vbcrlf Do while loop variables المتغيرات Const	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
(ب) يمكن تخصيص قيم لها أثناء سير تنفيذ تعليمات البرنامج يستخدم في الاعلان عن الثوابت في لغة VB.net كلمة محجوزة تستخدم في إنشاء سطر جديد مجموعة الوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم معين وعند تنفيذها تعود بقيمة تستخدم لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف نهايته مسبقاً ستعيناً بالكود التالى:	기 는 기 기 는 기 기	الدالة Function Vbcrlf Do while loop variables المتغيرات Const	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
(ب) يمكن تخصيص قيم لها أثناء سير تنفيذ تعليمات البرنامج يستخدم في الاعلان عن الثوابت في لغة VB.net كلمة محجوزة تستخدم في إنشاء سطر جديد مجموعة الوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم معين وعند تنفيذها تعود بقيمة تستخدم لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف نهايته مسبقاً ستعيناً بالكود التالي : For I 1 to B step C	기 는 기 기 는 기 기	الدالة Function Vbcrlf Do while loop variables المتغيرات Const	١ ٣ ٤ ٥ السؤال	

 	الغرض من الكود.	-٣
ة عند القيمة	تبدأ الحلقة التكراري	<u>- £</u>

٥- قيمة زيادة العداد ..

ب) قام رامى بالاشتراك في احد مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وقام بنشر معلومات تخص أسرته مستعرضاً صور الأسرة وأنشطتهم اليومية ، فقام لص بالاستفادة من تلك المعلومات وتمكن من سرقتها .

في رائيك ماذا كان يجب أن يفعل ؟ وهل هناك مخاطر أخرى يمكن أن يتعرض لها إجراء هذا التصرف ؟

السبويس ١٧٠٠٧

	0 00
العبارة الخاطئة:	السؤال الاول: ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام
()	 ١- تصنف قيمة اسم الطالب ضمن البيانات المتنوعة
strin ونوعه F_name ()	r- الجملة التالية dim F_name As string للإعلان عن متغير باسم g
	 ٣- يتم الاعلان عن الاجراءات Procedures مرة واحدة لتجنب تكرار كتاباً
()	٤- المعامل < > يستخدم في التعبير الشرطي ويعني لا يساوي
نذ الكود الذي يلى then (أ)	٥- في جملة If then البسيطة لو كان ناتج التعبير الشرطي true عندئذ ينف
()	٦- تكرار كود محدد عدد من المرات يطلق عليه التفرع Branching
,	(ب) اكمل العبارات التالية من ما بين القوسين :
(Function - S	ub – لوسائط Parameter لوسائط (التعدى الالكتروني
والذي لا يعود بقيمة .	١- من إجراءات لغة VB.net الاجراء الفرعى
ة يسمى	 ٢- السلوك العدواني المتعمد من شخص لآخر عبر وسائط الاتصال اللالكترونيا
_	٣ عبارة عن القيم التي سيتم استخدامها داخل كود الا
	السؤال الثاني: (أ) اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين:
	١- الصيغة الصحيحة للأعلان عن متغير المرتب Salary هي
(Dim salary As integer – c	lim salary As Byte – Dim salary As Decimal)
	٢- الدالة function عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات باسم معين
value – لا تعود بقيمة value – أخرى)	. '
البريد الالكتروني تجنب	٣- لكي تحمى نفسك من التعدى الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو
ى - عدم نشر بيانات خاصة - الاثنين معاً)	
	 ٤- يتم تنفيذ الكود الذى بين بداية جملة التكرار Do while ونهايتها Loop
(false – true – text)	•
(∨ − ½ − ½∧)	 ٥- الناتج النهائي للمتغير Y للمعادلة 2 + 5 / 45 – 55 = Y هو
,	 ٦- عند الاعلان عن الثابت الرياضي طأو Pi نستخدم الكود
(const pi As single = 3.14 - I	Dim pi As single = 3.14 - Dim pi As single = 3.14)
	٧- رُسالة الخطاا التّي تظهر عند كتابة الكود Dimension X As Byte ب
	Syntax Error) خطا لغوّى – Logical Error مند
ن التَّفرع معتمد على متغير واحد وهناك	 ٨- في التفرع Branching نستخدم جملة
(If then - Select Case - if the	en Else) شروط کثیرة
	اختر سؤال واحد فقط من السؤلين التاليين للاجابة عليه:
Dim Y As integer	السؤال الاول: أجب عن الأسئلة مستعيناً بالكود المقابل:
X = me.textBox1.text	 ١- اذا كانت قيمة
If Y >100	 ٢- إذا كانت قيمة (x 49 فغن ناتج تنفيذ الكود هو
msgBox(" ناجح)	٣- أُعد كتابة الكود الخاص بجملة IF ليظهر الكود كامل على سطر واحد
Else	
msgBox("راسب")	

السوال الثاني:

الكود التالى يستخدم فى غدخال عدد موجب وعن ضغطنا على زر " أعداد فردية " يطبع الأعداد الفردية من ١ حتى العدد الموجب الذى تم ادخاله ، وإذا ضغطنا على " أعداد زوجية " يطبع العداد الزوجية من ٢ الى العدد الموجب الذى تم ادخاله فى صندوق القائمة ListBox.

نافذة تشغيل البرنامج الكود

Dim N,I As integer
N = textBox1.text
listBox1.items.clear()
I = 1
Do while I < = N
listBox1.items.Add(I)
I = I + 2
Loop



١- جملة التكرار في البرنامج هي

٢- الْغَرْضُ مِنْ الْكُودُ 2 + أ = أ في السطر قبل الاخير

٣- الغرض من Loop هو

311

	الفيوم ٧٧٠٠٧	
: ä.	الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئ	السؤال الاول: ضع علامة صح امام العبارة
()		اً - قيمة M بعد أنتهاء تنفيذ الحلة 1- tep
()		٢- هذه جملة تخصيص غير صحيحة " pt
()		٣- يتم تخصيص قيمة لثابت عند الإعلان ع
()		٤- يجب التخلص من الرسائل الالكترونية ا
()	End	ه- جملة If then Else تنتهى بـ Iif
,		السؤال الثاني: (أ) أذكر موضحاً الخطأ ف
1- Dim 3_student		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
2- For $X = 5$ to 10		
	•	(ب) ما هي قيمة X بعد تنفيذ الكود التالي
	Direct V. As integers. F	1
	Dim X As integer = 5	
	Do while X < 5 X = x + 1	
	· · · · · -	
	Loop	
	out to the Atom to in the	السؤال الثالث: أكمل ما يأتى:
		۱- Dim X As Byte = 256 يوجد أ ٢- ناتج العملية الحسابية 2 + 3 * (1
		٣- قيم المتغير من النوع
		٤- الاجراء من النوع
		٥- في جملة Do while loop لا تنفذ
		السؤال الرابع: أختر الاجابة الصحيحة من
		١- (التشهير – التهديد – الاستثناء) الالكترو
	نوع (Char – Short – string)	٢- لتخزين الاعداد الصحيحة نختار متغير من
		 ٣- كلمة تمنع لغة VB.net من ترجمة وتنفيذ
بنی .	الكترونية (التهديد – التعدى - التشهير) الالكترو	 ٤- سلوك عدوانى متعمد باستخدام الوسائط الا

مرسی مطروح ۲۰۱۷

وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة:	السؤال الاول: ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة
ع معتمد على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة ()	
أوامر والتعليمات يتم تكرارها عدد محدد من المرات ()	 ۲- الاجراء Procedure عبارة عن مجموعة من ا
من شخص لأخر عبر وسائط الاتصال الالكترونية ()	٣- التعدى الالكتروني عبارة عن سلوك عدواني متعمد
ات في البرنامج يمكن كتابتها مرة واحدة على مستوى التصنيف	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
بر عن وظيفتها وليس لها وسائط ولا تعود بقيمة ()	٥- الدالة عبارة عن مجموعة من الأوامر تحت اسم يه
	السؤال الثاني:
<u>:</u>	أولا: ضع خطأ تحت العنصر المختلف في كلا مما يأتي
	Decimal - Long - integer -
	& - = - < -Y
	ListBox - Button - function T
	ثانياً: أكمل العبارات الآتية:
Dim f_name As 🤌 f_r	۱- نوع البيان المستخدم عند الاعلان عن الاسم name
	 ٢- الخطأ في جملة الكود Din X as long هو خطأ .
	السؤال الثالث: أختر الإجابة الصحيحة من بين الأقوا
_	 الكود المستخد للاعلان عن نصف القطر الدائرة R
(Dim R as single - Dim R as string - Di	
	٢- تستخدم لتكرار كود معين لعدد من المر
(for next - Do while loop - if then els	
من لوحة المفاتيح (f6 - f2 - f7)	
	٤- ن قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت
دخول على المواقع الغير موثوقة – مشاركة كلمة المرور)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
If w. 400 then	٥- في الكود التالي :
If x>= 100 then MsgBox (" ناجح")	
Else	
السب ") MsgBox	
End if	
(ناجح – راسب – لا شئ مما سبق)	إذا كانت K= 65 فغن الناتج بعد تنفيذ الكود هو
,	السوال الرابع: أجب عما يلى:
۷ + 2 − 21 = 12 هی	١- القيمة النهائية للمتغير Y بعد تنفيذ المعادلة 1/2
	أجب عن الاسئلة الآتية مستعيناً بالكود التالى:
Private sub Button1_click (sender As	object , e As EventArgs) Handles
Button1.click	-
Dim M As integer	
For M = 10 to 2 step -3 MsgBox (M)	
Next	
End sub	
	١- تم استخدام الأمر للإعلان عن
	٧- المتغير من النوع
على أداة التحكم	٣- يتم تننفييذ الكود عنددما يتم الضغغط click
	٤- الناتج النهائي بعد تنفيذ الكود هو
1111	٤- النائج النهائي بعد تنفيد الكود هو

000000000000000000000000000000000000000	
الاعدادي	أمتحان الصف الثالث
	البحيرة ٧٧ ه ٢
	السؤال الاول: ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا
	١- تمشياً مع قواعد الاستخدام الآمن يفضل أن تضع كلمة المرور سهلة للبريد
()	٢- الخطأ في نتيجة حساب اي معادلة يعتبر خطأ منطقى Logical Error
تنفيذ تعليمات البرنامج وكذلك استخدام القيم المُخزنة	 ٣- المتغيرات Variables يمكن تخصيص قيم لها أثناء الإعلان وأثناء سير
()	بها
() f name 45 die Strin	 ٤- ند الإعلان عن إجراء يمكن استخدام أكثر من Parameter ٥- الجملة التالية Dim f_name As string للإعلان عن متغير باسم g
() I_name -5.59 String	و- الجلف الثاني : أكمل العبارات الآتية : السؤال الثاني : أكمل العبارات الآتية :
	مصوران مصلى المصور مصبور مصرور المسلم المسل
ية .	٢- أسسان أن
تحت اسم معين ، وعند استدعاء هذا الاسم يتم تنفيذ	
	هذه الأوامر والتعليمات 6 التعام الالكتاب في مرارة عن
	 ٤- التعدى الإلكتروني عبارة عن
	السؤال الثالث: (أ) ما هو ناتج النهائي للمتغيرين X, Y في التعبي
1- X = 2 * 5 - 4 ^ 2 + 3	G /11 : G.J. G- G- G- J - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
2- $Y = 4^2 + (9 - 5)/2$	
	(ب) أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود :
Private sub Button1_click	
Dim X As single X = me.textBox1.text	١- يتم تنفيذ الكود إذا وقع الحدث
If $x \ge 50$ then	
msgBox (" ناجح ")	
Else	 ٣- أعد كتابة الكود الخاص بـ Block IF ليظهر على سطر واحد فقط
msgBox(" راسب")	
End if	
	السؤال الرابع: (أ) اجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود:
Dim m As integer	
Me.textBox1.text= " "	
For m = 1 to 3 Me.textBox1.text=me.textBox1.text	9 m 9 vhorlé
Next m	a III a vociii
	۱- الغرض من الكود " " = me.textBox1.text هو
	 ٢- يتوقف تنفيذ الحلقة التكرارية عندما تصل قيمة المتغير m الى
	٣- ما يتم عرضه في صندوق النص TextBox1 هو
	(ب) باستخدام جملة for next الى ا اكتب كود لعرض الأعداد الزوجية مرتبة تنازلياً من ١٠ الى ١
	الحنب خود تعرض الأعداد الروجية مرتبة تنازليا من ١٠ الى ١
79	جروب برمجيات امال مصطفى فى الحاسب الالى -
000000000000000000000000000000000000000	
ری افری افری افری افری افری افری افری اف	ی از کا لیک این

	النغريبية ٧٠١٧
	سوال الاول: أولاً: أجب عن الاتى: ١- اذكر اثنين من الوسائط الالكترونية التى يستخدمها المتعدى الإلكترونى ؟ ٢- (أ) عرف الدالة Function ؟
	(بُ) مَا نَوْع البيان الذَّى يَكُونُ الْحَد الادنى له القيمة صفر والحد الاقصى له القيمة ٢٥٥ ؟ انياً: صحح ما تحته خط في العبارات التالية:
	 ١- إذا كانت قيمة الثابت حرفية توضع بين علامتى # #. ٢- ناتج تنفيذ العملية الحسابية 2 + 4 / 12 – 16 هو 12
.Fals	 "- تنتهى جملة التفرع Select Case بـ <u>Stop</u> إن ينفذ الكود الذي يلى <u>Then</u> في جملة Then Else عندما يكون ناتج التعبير الشرطى se
/ Syntax Error	لسؤال الثاني (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس: '- رسالة الخطأ التي تظهر عند كتابة الكود Dimension X As Byte يمكن تصنيفها خطأ
	- Logical Error - Runtime Error) ١- في التعبير الشرطي (N mod 2) تعود الدالمة Mod بـ المتغير N على ٢. (ناتج قسمة – باقي قسم)
N - ا تساوی N)	۱- في الكود Do While I < N يتم تنفيذ جمل التكرار طالما . (ا اقل من N - ا اكبر من N
	1- فى الكود ()ListBox1.Items.Clear الجزء () Clear عبارة عن (خاصية – أداة تحكم – وس ب) باستخدام جملة If Then أكمل الكود التالى الذى يختبر الدرجة M إذا كانت أكبر مز
	يتم طباعة رسالة ناجح في صندوق رسالة MsgBox
 End If	
Elia II	السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة الآتية مستعيناً بالكود التالى:
Dim n , produ	
Dim str As St	
For $n = 1$ to 1	x1.Text = " "
	X" & n & "="
Product = 3	
Me.TextBo	x1.Text = Me.TextBox1.Text & str & product & vbcrlf
Next n	
End sub	
	١- الغرض من الكود هو
	٢- المتغير الحرفي الذي تم الاعلان عنه هو
	٣- الغرض من جزء الكود vbcrlf هو الانتقال إلى
	٤- جملة التكرار المستخدمة هي
	به الكود المراد تكرارها هي
	ه - الغرض من الكود " " = Me.TextBox1.Text هو

الاسكندرية ٢٠١٧

وَال الاول : ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة :	السر
- 5City4 يعتبر اسم متغير صحيح 5City4 -	1
- الغرّض من كتابة الكود " " = me.textBox1.text مسح محتوى صندوق النص (()	۲
- يمكن كتابة جملة IF في سطر واحد بدون End if	٣
 طبقاً لأولويات العمليات الحسابية فإن عملية الطرح تسبق عملية القسمة عند التنفيذ 	
- عند استدعاء إجراء باسم (0.05) فإن القيمة بين القوسين يطلق عليها Argument ()	
ؤال الثاني: ضع كلمة من الكلمات الآتية في المكان المناسب:	السر
(Do While – Function – Me – Select Case - Assignment)	
	1
- عبارة عن طرفين بينهما علامة (=)	۲.
	۳.
تستخدم عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد	٤
* (101111) e-5 1 0 5; - 1 1 1	0
ؤال الثالث : اكتب المصطلح الذي يدل عليه كل عبارة من العبارات الآتية :	السر
 أمر يستخدم في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها 	1
- الدالة التي تعود بباقى القسمة	
- ثابت حرفي يستخدم لإضافة رمز مفتاح الإدخال وسطر جديد	
 نوع من الأخطاء يظهر عند الإعلان عن تابت لم يخصص له قيمة أثناء الإعلان 	
وَالَ الرابِع : أجب عن السئلة مستعيناً بالكود التالي :	السر
Dim M As integer	
For M = 1 to 3	
Msgbox (M)	
next	
- نوع البيان المخزن في المتغير M هو	•
- توع البيان المتغير تم استخدام الأمر	
- ترحول عن المستخدمة في الكود هي	
- بعث اسرار المنطقة على العرب التي العرب التي التي التي التي التي التي التي التي	
- بعود بكي يتم حراره مو . - قيمة الزيادة في الحلقة التكرارية تساوي	

)		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	الإعدادي	أمتحان الصف الثالث
하 하 ()	7 :	بنی سویف ۱۷ م
\$ \$	مام العبارة الخاطئة:	السؤال الاول: ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أ
^ල ් ()		١- صورة الطالب يمكن تصنيفها ضمن البيانات الحرفية
) 		 ٢- الملاحقة الإلكترونية يقصد بها ارسال رسائل إلكترونية تحمل تهديد أو و ٣- الإجراء Procedure عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات تحد
دم تنفید مده ()	ے اسم معین و حد استدعام مدا ادسم یا	الم الم والتعليمات المجارة عن مجموعة من الاوامر والتعليمات لعد الأوامر والتعليمات
()	هی ۱۱	٤- القيمة النهائية للمتغير X بعد تنفيذ المعادلة التالية 4 * 3 + 2 = 2
		السوال الثانى:
		(أ) أذكر اثنين فقط لكل عيارة مما يلى:
eri Ari Ari		 ١- أنواع الوسائط الإلكترونية ٢- أنواع الأخطاء
		۱- الواع الاحصاء ۳- شروط تسمية الثوابت والمتغيرات
다 아		(ب) أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود:
\$} \$}		<u> </u>
Dim M A	s single	۱- إذا كانت قيمة M = 80 فإن ناتج تنفيذ الكود هو
85	extBox1.text	 ٢- إذا كانت قيمة 45 = M فإن ناتج تنفيذ الكود هو
If M >= 50	0 tnen (" ناجح ")	 ٢- أعد كتابة الكود الخاص بـ Block IF ليظهر على سطر واحد فقط
Else	((((((((((((((((((((
msgBox	("راسب ")	
End if		
		السؤال الثالث: (أ) أكمل العبارات الاتية:
	قيمة متغير واحد وأكثر من شرط	
) }		٢- نستخدم الأمر للإعلان عن المتغيرات
إنما بناء على	ن المرات غير معروف نهايته مسبقاً و	
)) } }		شرط معین
/ who	rlf Mo Dom	ر ب) اختر الاجابة الصحيحة من بين الأقواس : ١- كلمة محجوزة لدى لغة VB.net تستخدم في إنشاء سطر جديد
	rlf - Me - Rem) - مرات - ۲ مرات -	۱- عدد مرات التكرار في الكود الآتي VB. Het عدد مرات التكرار في الكود الآتي for I = 2 to 12 step 2
	(المتغيرات - الدوال -	٣- عند استدعاءها تعود بقيمة في ضوء القيم المخصصة لها
	•	السؤال الرابع: أجب عما يلى مستعيناً بالكود الآتى:
	` •	nteger , Byval L As integer) As integer
다 	Dim S As integer S = H + L	
)) ()	Return S	
	End function	
		ä säässati ättatta sala a
		 ١- اسم الدالة المستخدمة ٢- الوسائط parameter المستخدمة في الكود
		٣- القيمة الراجعة من الدالة
5) 6)		 ٤- نوع البيان الخاص بالقيمة الراجعة من الدالة
\$ \$		
\$ \$ \$		
77		جروب برمجیات امال مصطفی فی الحاسب الالی

- ٢- الوسائط parameter المستخدمة فى الكود
 ٣- القيمة الراجعة من الدالة
- ٤- نوع البيان الخاص بالقيمة الراجعة من الدالة

الأبنائنا في الخارج ٢٠١٧

السؤال الاول: ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة: السؤال الاول: عنه تخزينه في ذاكرة الكمبيوتر يشغل مساحة تخزينية حسب نوع هذا البيان

- تستخدم كلمة Const للإعلان عن مخازن في ذاكرة الكمبيوتر يمكن أن تتغير قيممها أثناء سير البرنامج.
 - ناتج الشرط في جملة If Then يكون من النوع
 - يمكن تنفيذ محتوى جملة التكرار Do While Loop عدد غير محدد من المرات
 - يتم كتابة كلمة Sub في نافذة البرمجة عند استدعاء إجراء لتنفيذ أوامره
 - يجب تخصيص قيم لثوابت Constants عند الإعلان عنها

لتشغيل Runtime Error	٧- تعتبر النتائج غير التوقعة في حساب أي معادلة خطأ أثناء اا	
قصان العداد بقيمة معينة	 ٨- تستخدم Step مع جملة For Next في حالة الزيادة أو نا 	
	السؤال الثاني أختر الاجابة الصحيحة:	
ن	ا- جملة " Dim X As String= " one تعنى الإعلان ع	
صرفی باسم X ۔ ثابت حرفی باسم X ۔ متغیر عددی باسم X)		
	 ٢- يمكن الربط بين القيم النصية String Value بأستخدام ا 	
(%-&-#)		
	 ٣- القيمة النهائية للمتغير X بعد تنفيذ المعادلة التالية 2 ^ 3 	
(38 – 20 – 36)		
صويبه هو	 الخطأ الذي يتسبب في عدم تنفيذ تعليمات البرنامج إلا بعد تا 	
(Runtime Error - Logical Error - Syntax I	Error)	
حظات داخل أسطر البرنامج ولايتم ترجمة هذه الملاحظات	٥- يستخدم المبرمج الأمرفي كتابة ملا	
(Vbcrlf – Rem - Step)		
قصى 255 يكون من النوع	 ٦- البيان العددى الذى له قيمة صحيحة حدها الأدنى وحدها الأؤ 	
(Single – Byte - Integer)		
ِ هو	٧- الرمز الذي يتم استخدامه في التخصيص Assignment	
(& - @ - =)		
	 ٨- يمكن كتابة المصطلح Me في أوامر البرنامج وهو يشير الم 	
المشروع الحالى – أداة التحكم الحالية – نافذة النموذج الحالى)		
	٩- يمكن أن نطلق على جملة for next التعبير الآتي	
(جملة شرطية – جملة التفرع – حلقة تكرارية)		
نیننیننی بند با	١٠- أى ما يأتى لا يعتبر من قواعد الحماية من التعدى الألكتروا	
(تجنب حذف رسائل التعدي – عدم نشر أي بيانات خاصة بك – مشاركة الأشخاص الأخرين في كلمة السر		
	السؤال الثالث: أكمل مكان النقط بالمصطلح المناسب:	
عليمات يتم وضعها باسم معين وعند تنفيذها تعود بقيمة	١- () عبارة عن مجموعة من الأوامر والـــ	
امها عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك	٢- () إحدى جمل التفرع التى يفضل استخد	
	شروط كثيرة .	
	٣- () عبارة عن سلوك عدواني متعمد من	
فيذ الأوامر التي تليها إذا كان ناتج الشرط False	٤- () تستخدم مع جملة If then ويتم تن	
برنامج وعند تنفيذها يتم الانتقال إلى سطر جديد	٥- () كلمة محجوزة يتِّم كتابتها في كود الب	
قط بما هو مناسباً:	السؤال الرابع: إقراء الأكواد التالية جيداً ثم اكمل مكان الذ	
		
Dim X , Y As Integer	١- بعد الانتهاء من تنفيذ الكود المقابل:	
For X = 5 to 1 step – 2	ا - بعد الانتهاء من تتقيد المعابل . أ- القيمة النهائية للمتغير X	
Y = Y + X	۱- القلمة النهائية للمتغير X	
next	ب- وحيمه ١	
HOAL		

Function AV (byval L As single , Byva W As single) As Double
Dim R As Double
R = L * W
Return R
End function

```
    ٢- من هذا الكود نجد أنه تم الإعلان عن دالة:
    أ- اسم هذه الدالة هو ....
    ب- القيمة الراجعة من الدالة هي قيمة المتغير
```

```
Dim H , T As Byte
H = 7
T = 3
If H mod T = 2 then
msgBox (" Egypt ")
Else
msgBox (" Cairo ")
End if
```

٣- بعد الانتهاء من تنفيذ الكود المقابل:
 أ) سيظهر صندوق رسالة يحتوى على كلمة
 باتج H mod T هو القيمة

بورسعید ۷۰۱۷

ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة:	السوال الاول : خ
---	------------------

- ١- الثوابت Constants يمكن تخصيص قيم لها أثناء الإعلان فقط وكذلك استخدام القيم المخزنة.
- ٢- جملة select case تستخدم عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير variable واحد وهناك شروط كثيرة.
 - ٣- يستخدم المبرمج الأمر Dim في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل ولا يتم ترجمتها .
 - ٤- إنزال البرامج من الانترنت يكون تحت إشراف معلمك أو ولى أمرك
 - ۰- 55City يعتبر اسم متغير صحيح
 - ٦- الأجراءات في لغة VB.net إما أن تكون إجراء فرعي sub لا يعود بقيمة أو دالة function تعود بقيمة.

السؤال الثاني: أكمل مما بين القوسين:

vbcrlf - متنوعة - End if - المضايقة - L1 - Syntax Error - 16) - حرفية - المدونات الالكترونية - رقمية غير صحيحة - Logic Error) ١- قيمة أسعار الأدوات المكتبية يمكن تصنيفها كبيانات ٢- الناتج النهائي للمتغير Y للمعادلة 2 + 4 / (2 - 10) - 16 = 9 هو ٣- من أشكال التعدى الالكتروني ٤- يمكن كتابة جملة If فى سطر واحد بدون ٥- الكلمة المحجوزة تستخدم في إنشاء سطر جديد إذا وجد خطأ في نتيجة حساب مساحة مستطيل في برنامج يعتبر هذا الخطأ .

السؤال الثالث: ١- أكم البرنامج التالي الذي يطبع جدول الضرب لأي رقم يقوم المستخدم بإدخاله

Dim R , M , Product , S As integer	
R = me. TextBox1.text	
Product = 1	
M = 12	
listBox1.items.clear()	
Do While product <=	
S = product *	
Listbox1.items.Add ()	
Product = + 1	
loop	

عن الأسئلة التالية مستعينًا بالصيغة العامة لجملة التفرع <u>if then</u>	Ļ
then code1 Else Code 2 (تعبير شرطى) then code1 Else Code	
غذا تحقق التعبير الشرطى يتم تنفيذ في في الم يتحقق التعبير الشرطى يتم تنفيذ في التعبير الشرطى الشرطى في التعبير الشرطى الم تنفيذ في التعبير الشرطى الم تنفيذ في التعبير الشرطى التعبير التعبير الشرطى التعبير الت	-١
اكتب تعبير شرطى يختبر قيمة ٢ إذا كانت اقل من صفر	-۲
استبدل code1 في الصيغة العامة بكود يظهر نص " الرقم سالب " في صندوق رسالة	-۲

الازهر ١٧٠٠٧

18CQ V 1 . 7
السوال الأول: أجب عن السئلة الآتية:
اولاً: اختر الاجابة الصحيحة من بين الأقواس:
١- الخطا الذي يظهر أثناء كتابة كود بلفة VB.net يسمى
(Syntax Error – Logical Error – Run time Error)
 ٢- الناتج النهائي للمعادلة 2 / (4 + 2) - 12 = Y هو
(F5 – f 2 – f 4)
٤- من أشكال التعدى الالكتروني
(التخفي الالكتروني – البريد الالكتروني – المدونات الالكترونية)
٥- بعد تنفيذ الكود التالى فإن ما يتم عرضه في إداة العنوان Ibl_display هو (0 – 10 – 15)
Dim N As integer
Dim S As integer = 0
For n = 1 to 5
S = s + n Next
Lbl_display.text = s
Est_diopidy.text = 0
ثانياً: أكمل العبارات التالية بكلمة مناسبة مما بين القوسين:
(for next – pass – parameter – Dim - Function)
١- بعد تنفيذ الكود code الاتى (" pass ") if X > = 50 then msgBox (" pass إذا كانت قيمة X = 50 فان ناتج تنفيذ الكود
۱- هد ۱۱ عدل على إجراء procedure يمعل استخدام احتر مل
٤ هي مجموعة الأوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم معين وعند تنفيذها تعود بقيمة
٥- يستخدم الأمرفي الإعلان عن المتغيرات
ثالثاً : ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا أمام العبارة الخاطئة :
۱- تتميز لغة VB.next بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات ()
٢- الجملة التالية Dim F_name as string للغعلان عن متغير باسم String ونوعه F_name ()
 ٣- ينفذ الكود الذي يلى Else في جملة IF عندما يكون ناتج التعبير الشرطى true () ٤- الغرض من استخدام الغجراء Procedure هو تكرار كتابة كود معين عدة مرات في البرنامج ()
١٠ العرف من المصطام العبراء Frocedure مق عرار عليه عن العبرات عن البرت عن البرت من المعرب العرب العام العبراء function وينتهى بـ End function ()
رابعاً: اختر من العمود (ب) ما يناسب كل عبارة من عبارات العمود (أ) ثم أعد كتابة العبارة كاملة في ورقة
<u>و</u> : و و و و و و و و و و و و و و و و و و

العمود (ب)	العمود (أ)
 ا- في إنشاء سطر جديد ٢- إذا كان لدينا مجموعة من الأوامر يتكرر استخدامها في اكثر من موضع داخل التصنيف ٣- لتكرار كود معين لعدد من المرات غير معروف نهايته مسبقاً وإنماء بناءً على شرط معين ٤- عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير Variable واحداً وهناك شروط كثيرة ٥- في سطر واحد بدون End if 	IF يمكن كتابة جملة IF Y- جملة Select cass تستخدم Y- الكلمة المحجوزة vbcrlf تستخدم 3- جملة Do while loop تستخدم Sub -